

Шунгенский вестник

Информационный бюллетень

учредители: Совет депутатов и администрация Шунгенского сельского поселения
Костромского муниципального района Костромской области

Выходит
с 24 июля 2006 года

№ 12 от 29 апреля 2026 года
Бюллетень выходит по мере необходимости

Содержание

РЕШЕНИЕ от 29.04.2026 г. № 4/11 О внесении изменений и дополнений в решение от 27.05.2016 г. № 31 Об утверждении «Правил благоустройства Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2026 г. № 58 Об утверждении Реестра автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШУНГЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2026 г. № 4/11

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ОТ 27.05.2016 Г. № 31 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ШУНГЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Руководствуясь п.9 ст.47 Федерального закона от 20.03.2025 года № 33 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Костромской области от 16.07.2018г. № 420-6-ЗКО «О содержании Правил благоустройства территории муниципального образования Костромской области и порядке определения границ прилегающих территорий», решением Совета депутатов Шунгенского сельского поселения от 30.08.2018г. № 29-3 «Об утверждении Положения о проведении публичных слушаний по Правилам благоустройства территории Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области», Уставом муниципального образования Шунгенское сельское поселение Костромского муниципального района Костромской области, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства территории Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области, утвержденные решением Совета депутатов Шунгенского сельского поселения 27.05.2016г. № 31 (далее – Правила) следующие изменения и дополнения:

1.1. статью 14 Правил изложить в новой редакции:

1. Освещение улиц, дорог и площадей территорий поселения выполняется светильниками, располагаемыми на опорах или тросах.

2. Освещение тротуаров и подъездов на территории сельского поселения допускается выполнять светильниками, располагаемыми на стенах или над козырьками подъездов зданий.

При этом обеспечивается возможность обслуживания светильников с помощью

автоподъемников, централизованное управление включением и отключением светильников и исключение засветки окон жилых помещений и повреждения светильников при падении с крыш снега и льда.

3. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, допускается устанавливать опоры за кюветом, если расстояние от опоры до ближней границы проезжей части не превышает 4 метров. Опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улицы или дороги.

4. Опоры на аллеях и пешеходных дорогах должны располагаться вне пешеходной части.

5. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев следует устанавливать вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону проезжей части улицы, или применять тросовый подвес светильников.

6. На входные группы зданий собственники (владельцы) зданий устанавливают осветительные приборы, обеспечивающие среднюю освещенность покрытия не менее: - 6 лк – на площадке основного входа, на пешеходной дорожке длиной 4 м. у основного входа в здание 6 лк. Здания, выходящие фасадами на улицу, должны иметь среднюю освещенность покрытия площадок, проездов, проходов, расположенных со стороны этих фасадов, не менее 4 лк (в случаях, если СП 52.13330.2016 не установлены большие значения).

Включение данных групп осветительных установок независимо от их ведомственной принадлежности должно производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. Отключение осветительных установок производится утром при повышении освещения до 10 лк.

7. Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны поддерживаться в исправном состоянии.

8. Включение и отключение объектов наружного освещения должно осуществляться в соответствии с утвержденным графиком, согласованным с администрацией сельского поселения, а установок световой информации - по решению владельцев.

9. Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10 процентов от их общего количества, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

10. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. В случае если неисправные светильники покрывают более 60 процентов площади, необходимой для освещения, срок восстановления горения светильников не может превышать одних суток.

11. Демонтаж и вывоз поврежденных опор освещения осуществляется владельцами опор в течение суток с момента обнаружения повреждения.

12. При установлении возможности устранения неисправностей поврежденной опоры без ее демонтажа срок восстановления опоры с восстановлением горения светильника (светильников) не должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправности.

13. Срок установки новой опоры взамен демонтированной с восстановлением горения светильника (светильников) не должен превышать 15 суток с момента обнаружения поврежденной опоры.

1.2. пункт 7 статьи 13 Правил изложить в новой редакции:

Размещение сезонного зала (зоны) производится с 1 мая по 31 октября соответствующего года.

Сезонные залы (зоны) должны располагаться на территории, прилегающей к таким объектам общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, места нахождения которых указаны в лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, или примыкать к ним либо к зданию (помещению), в котором расположены такие объекты (далее - здание).

Сезонный зал (зона) должен непосредственно примыкать к зданию, либо отстоять от здания на расстоянии не более 10 м, либо располагаться на внешних поверхностях здания, при

этом границы места размещения сезонного кафе не должны нарушать права собственников и пользователей соседних зданий (помещений).

Указанное в настоящем пункте расстояние измеряется по прямой линии от фасада здания до ближайших к такому зданию крайних элементов сезонного зала (зоны).

Размещение сезонного зала (зоны) на существующих внешних поверхностях здания, в котором осуществляется деятельность организации по оказанию услуг общественного питания, допускается только при условии наличия у данной организации прямого доступа (выхода) на эксплуатируемые кровли, террасы, а также иные открытые площадки, внешние поверхности, на которых размещается сезонный зал (зона), а при размещении сезонного зала (зоны) на кровле - также наличия прямого примыкания в горизонтальной плоскости границ помещений данной организации к границам соответствующей кровли.

Сезонный зал (зона) должен быть спроектирован, изготовлен и установлен в соответствии с требованиями безопасности, в том числе в соответствии с требованиями пожарной безопасности, правилами и требованиями безопасности дорожного движения, требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, правилами благоустройства территории соответствующего муниципального образования Костромской области, а также иными обязательными требованиями федерального, регионального и местного законодательства, а также не нарушать внешний архитектурно-художественный облик муниципального образования и обеспечивать соответствие эстетических характеристик сезонного зала (зоны) обслуживания посетителей стилистике здания, строения, сооружения, в котором размещен стационарный объект общественного питания.

Не допускается размещение сезонных залов (зон):

- с нарушением требований, указанных в подпункте 10 пункта 2 и пункте 4.1 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ.

- в арках зданий, строений и сооружений;

- на цветниках, газонах, детских и спортивных площадках;

- на остановочных пунктах городского наземного пассажирского транспорта, а также в 10- метров ой зоне от границ посадочных площадок по ходу и против движения автотранспорта, если свободная ширина прохода от ближайших элементов конструкции сезонного зала (зоны) до границ остановочного павильона (при его отсутствии до границ посадочной площадки) не соответствует требованиям к ширине пешеходной части тротуара, установленным сводом правил "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года N 1034/пр (далее - свод правил);

- на тротуарах и площадках, если свободная ширина прохода от ближайших элементов конструкции сезонного зала (зоны) до края проезжей части, а также границ опор конструкций, стволов деревьев, парковочной разметки автотранспорта или других отдельно стоящих выступающих элементов, включая здания, строения, сооружения, не соответствует требованиям к ширине пешеходной части тротуара, установленным сводом правил.

При монтаже и эксплуатации сезонного зала (зоны) запрещается:

- самовольная обрезка крон деревьев;

- закрытие конструкциями сезонного зала (зоны) стволов и приствольных лунок деревьев;

- установка конструкций, препятствующих доступу и естественному поступлению влаги к корневой системе деревьев.

При обустройстве сезонного зала (зоны) обслуживания посетителей используются легковозводимые конструкции, элементы оборудования.

Элементы оборудования, используемые при обустройстве сезонного зала (зоны) обслуживания посетителей, должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном стиле с учетом колористического решения фасадов и стилистики здания, строения, сооружения,

в котором размещено стационарное предприятие общественного питания, а также архитектурно-градостроительного решения окружающей застройки и особенностей благоустройства прилегающей территории.

В случае размещения нескольких сезонных залов (зон) обслуживания посетителей при предприятиях общественного питания, принадлежащих разным собственникам (владельцам) и расположенных в одном здании, строении, сооружении, конструкции сезонных залов (зон) обслуживания посетителей должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном решении (гармонично взаимоувязанные материалы конструкций, колористические решения, рекламно-информационное оформление) с соблюдением единой линии размещения крайних точек выступа элементов оборудования сезонного зала (зоны) обслуживания посетителей относительно горизонтальной плоскости фасада.

При оборудовании сезонного зала (зоны) обслуживания посетителей не допускается:

- использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, баннерной ткани;
- прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных работ капитального характера;
- заполнение пространства между элементами оборудования при помощи оконных и дверных блоков (рамное остекление), сайдинг-панелей и остекления;
- использование для облицовки элементов оборудования сезонного зала (зоны) и навеса полимерных пленок, рубероида, асбестоцементных плит;
- использование осветительных приборов вблизи окон жилых помещений, в том числе прямое попадание на окна световых лучей;
- использование оборудования, эксплуатация которого связана с выделением острых запахов (шашлычных, чебуречных и других), в случае размещения сезонного зала (зоны) обслуживания посетителей при предприятии общественного питания, расположенного в непосредственной близости к помещениям жилых зданий;
- использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, игра на музыкальных инструментах, пение, а также иные действия, нарушающие тишину и покой граждан в ночное время.

Не допускается работа сезонного зала (зоны) обслуживания посетителей после окончания работы основного предприятия общественного питания.

При размещении сезонного зала (зоны) организация обязана обеспечивать безопасность жизни и здоровья людей, содержать конструкцию сезонного зала (зона.1) в исправном состоянии, а также обеспечивать надлежащее содержание, своевременную и качественную уборку, соблюдение порядка и условий содержания территории.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене «Шунгенский вестник».

Глава Шунгенского сельского поселения
Костромского муниципального района
Н.А. Старикин

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ШУНГЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2026 года № 58**

Об утверждении Реестра автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Шунгенское сельское поселение Костромского муниципального района Костромской области, в целях учета и осуществления контроля за состоянием автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Шунгенского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Реестр автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Шунгенского сельского поселения (Приложение 1)
2. Постановление администрации Шунгенского сельского поселения от 26.12.2013 года № 229 «Об утверждении реестра автомобильных дорог общего пользования местного значения Шунгенского сельского поселения» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Шунгенского сельского поселения
Н.А.Старикин

Приложение 1
к постановлению администрации
Шунгенского сельского поселения
№ 58 от «29» апреля 2026г.

РЕЕСТР автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области.

№ п/п	Наименование автомобильной дороги (улицы)	Протяженность, км	Тип покрытия
	с. Шунга		
1	ул. Юбилейная	0.255	а/б/щебень
2	пер. Советский	0.17	а/б/щебень
3	ул. Сосновая	0.5	щебень
4	ул. Школьная	0.624	грунт
5	ул. Зеленая	0.4	грунт
6	ул. Галафеева	0.4	грунт
7	ул. Почтовая	0.65	щебень
8	ул. Победы	0.540	щебень

9	ул. Колхозная	0.521	щебень
10	ул. Полевая	0.540	грунт
11	ул. Коробейниковская	0.7	щебень/грунт
12	ул. Пестовская	0.3	грунт
13	ул. Набережная	0.35	грунт
14	д. Тепра	1.15	а/б/грунт
	д. Стрельниково		
15	ул. Луговая	2.3	грунт
16	ул. Колхозная	0.152	грунт
17	ул. Нагорная	0.654	грунт
18	ул. Шутова	0.3	щебень/грунт
19	ул. Омелинская	1.25	щебень/грунт
20	ул. Цицинская	0.51	грунт
21	ул. Замолодинская	0.86	щебень/грунт
22	д. Курочкино	0.28	грунт
	д. Некрасово		
23	ул. Приозерная	0.4	грунт
24	ул. Зеленая	0.388	грунт
25	ул. Тихая	0.285	грунт
26	ул. Юбилейная	1.892	а/б,грунт
27	ул. Школьная	0.615	щебень/грунт
28	ул. Святоозерская	0.550	щебень/грунт
	д. Аферово		
29	ул. 1 Мая	0.734	щебень/а/б
30	ул. Мира	0.637	щебень/грунт
31	ул. Семицевская	0.72	а/б/грунт
32	ул. Кооперативная	0.4	щебень/грунт
33	ул. Гридинская	0.47	грунт
34	пер. Гридинский	0.205	грунт
35	д. Колебино	1.1	щебень/грунт
36	д. Захарово	0.25	грунт
	с. Яковлевское		
37	ул. Рыжковская	0.170	грунт
38	ул. Новая	0.664	щебень/грунт
39	ул. Комсомольская	0.558	щебень/грунт
40	ул. Большеборковская	0.22	грунт
41	пер. Большеборковский	0.13	грунт
42	ул. Береговая	0.243	грунт
43	ул. Речная	0.406	грунт
44	пер. Тихий	0.14	грунт

45	ул. Набережная	0.532	грунт
46	ул. Рябиновая	0.15	грунт
	д. Аганино		
47	ул. Победы	0.3	грунт
48	ул. Тихая	0.25	грунт
49	ул. Зеленая	0.5	грунт
	с. Петрилово		
50	ул. Разливская	0.520	грунт
51	ул. Сухоноговская	0.610	грунт
52	ул. Шабановская	0.575	грунт
	с. Саметь		
53	ул. Сельская	0.730	грунт
54	ул. Колхозная	0.630	грунт
55	ул. Октябрьская	0.653	грунт
56	ул. Зеленая	0.5	грунт
57	ул. Молодежная	0.9	щебень/грунт
58	ул. Набережная	0.22	грунт
59	ул. Волжская	0.244	грунт
60	ул. Радужная	0.19	грунт
61	пер. Зеленый	0.13	грунт
62	пер. Тихий	0.28	грунт
	д. Казанка		
63	ул. Новая	0.161	грунт
64	д. Пасынково	1.24	щебень
65	д. Пустошка	0.27	грунт
66	д. Шемякино	2.3	щебень/грунт
67	с. Спас	1.0	грунт

Тираж 5 экземпляров	Адрес издательства: 156554, Костромская область, Костромской район, с. Шунга, ул. Юбилейная, 10Б, Контактный телефон: 668-446, 668-242	Ответственный за выпуск: О.Ю.Груздева
---------------------	--	---------------------------------------